



starry

starry Ceramic Tile

جميع أنواع بلاط السيراميك المُنتج في شركة استاري لها تصاميم وألوان مختلفة جدًا بحيث يمكن للمستهلكين الأعزاء اختيار منتجات فريدة وفقًا لاحتياجاتهم وأذواقهم.

أنواع البلاط:

بلاط البورسلين:

يتم طهي بلاط البورسلين في درجة حرارة عالية جدًا ، ولهذا السبب فإن كثافته مكوناته عالية جدًا. يتمتع هذا البلاط بقوة ومتانة عالية بالنسبة إلى بلاطات الأخرى.





STARRY

بلاط الفسيفساء (الموزاييك):

هذا المنتج مصنوع من نوعين، السيراميك و البورسلين. تختلف كيفية تركيب هذا النوع من البلاط، ويمكن تركيبه بشكل فردي أو وحدات، على لوائح بلاستيكية أو على صفائح ورقية. يتم إنتاج هذا المنتج في شكلين ، المزجج و غير مزجج

بلاط الأرصفة:

استخدامات هذا النوع من البلاط متنوعة ويمكن استخدامه على أرضيات المباني والحمامات و مكانات المزدحمة في المباني. هذه المنتجات لها مظهر يشبه الطوب و لا يحتاج الى ختم و التثبيت بعد التركيب.



بلاط الطوبي:

استخدامات هذا النوع من البلاط محدودة و يستخدم غالباً في أماكن خاصة مثل القاعات و المنازل الفاخرة وأماكن مكتبية المهمة . قد يكون شبيهة للطوب ، لكنه يختلف تمامًا عن الطوب من حيث مكوناته ومتانته.

البلاط المزجج:

يستخدم هذا النوع من البلاط بشكل أساسي للجدران الأماكن التي تستخدم بكثيرة. مثل المطابخ والحمامات وما إلى ذلك. في المراحل الأخيرة للطهي البلاط يتم إضافة سطح زجاجي لجعل سطحه أكثر لمعاناً و مصقولاً.

البلاط المعدني:

يستخدم هذا المنتج في أماكن مزدحمة مثل المراكز التجارية و البازارات و ما إلى ذلك، لأن هذا المنتج يتمتع بقوة و متانة جيدة و له سعر أقل من البلاط الأخرى .

بلاط الأسمنتي الهيكل :

يتم صب المواد الخام لهذا النوع من البلاط أولاً في قوالب بأشكال مختلفة وبعد إزالتها من القالب ، يتم تجفيفها بواسطة حرارة الفرن أو بشكل طبيعي. لطء هذا المنتج يستخدم الصبغ و الألوان في مواد الخام . أحد الإلزامات لهذا النوع من البلاط هو الختم المناسب (ملئ فواصل) بعد التركيب.

البلاط المكسيكي:

نوع خاص من البلاط له جمال فريد وله اختلافات مثيرة للاهتمام مع البلاط الآخر. لا يتم طهي هذا النوع من البلاط في الفرن ويجف بشكل طبيعي في الهواء الطلق.

بلاط السيراميك:

تتم جميع مراحل إنتاج هذا النوع من البلاط بالحرارة. هذا المنتج مصنوع من نوع من الطين أو معادن مشابهة ويتم إنتاجه في نوعين ، المزجج وغير المزجج.





أنواع السيراميك

سيراميك البورسلين:

لإنتاج هذا المنتج يتم استخدام الطين الأبيض المضغوط ؛ يحتوي على حبوب ناعمة وصغيرة وكثيفة للغاية ؛ لهذا السبب يكون بورسلين أكثر استحكاماً و قوة من الأنواع الأخرى من البلاط والسيراميك. يتمتع هذا النوع من البلاط بمقاومة عالية جداً وهو غير قابل للتدمير وتآكل والتغير الكيميائي والخدوش والنار وهو غير منفذ للماء. تنوع كبير في التصميم جميلة ، والقدرة على الإنتاج بأبعاد كبيرة، تكون مزايا أخرى لهذا النوع من البلاط



السيراميك الزجاجي:

هذا النوع من السيراميك يكون قوي و متين و يستخدم كبديل للحجر الجرانيت والرخام. يتم إنتاج السيراميك الزجاجي عن طريق طهي المواد المعدنية الصغيرة مثل الطين و السيليكا في درجات حرارة عالية جداً و من خلال ذوبان هذه المواد الصغيرة يخلق سطح زجاجياً. يكون السيراميك في هذه الحالة على شكل موحد و متكامل ، و صلب جداً، و قوي وله مسامات قليلة جداً و مضاد للبقع.



سيراميك الكوارتز:

يستخدم هذا المنتج بشكل أساسي في جدران خزانة المطبخ و طاولة كونترتوب. لإنتاج هذا النوع من السيراميك ، يتم جمع الأحجار المكسرة ثم لصقها معًا. إذا كانت الأحجار المكسرة مصنوعة من الرخام ، فإن المنتج النهائي يسمى الرخام الهندسي ، والذي يستخدم في الأرضيات والجدران الداخلية.

سيراميك المحجر أو سيراميك الكواري (quarry) :

النوع التقليدي لموزاييك الكواري، غير مزجج و بلون الأحمر و الرمادي ، يتميز بسطح مقاوم للانزلاق ومناسب للأماكن التي تحتاج إلى أرضية مضادة للانزلاق. يتم إنتاج سيراميك الكواري عن طريق بثق الطين أو اسجيل زيتي أو لصخر الزيتي ؛ ونتيجة لذلك ، تتمتع بمتانة عالية وتستخدم لأرضيات مختلفة.

أبعاد جميع أنواع بلاط السيراميك

جميع المنتجات التي تنتجها شركة استاري لها أبعاد مختلفة حتى الزبائن الأعزاء يتمكنوا من اختيار البلاط السيراميك حسب أبعاد المرغوبة لهم وحسب الإستخدام و مكان التركيب.

هذه الأبعاد هي:

١٢٠ × ٤٠

٥٠ × ٥٠

٦٠ × ٦٠

١٢٠ × ٦٠

٨٠ × ٨٠

١٨٠ × ٩٠

٢٤٠ × ٢١٠

١٠٠ × ٢٠

١٢٠ × ٢٠

٢٥ × ٢٥

٣٠ × ٣٠

٥٠ × ٣٠

٦٠ × ٣٠

٩٠ × ٣٠

٦٠ × ٣٠


٣٢ × ٣٢

٣٣ × ٣٣

٤٠ × ٤٠

٨٠ × ٤٠

١٠٠ × ٤٠





التعبئة

التعبئة القياسية ، بالإضافة إلى حماية بلاط السيراميك وسهولة نقله ، تُظهر الجودة العالية والدقة المطلوبة في إنتاج المنتجات. معلومات كاملة عن مواصفات المنتج مكتوبة على عبوات البلاط السيراميك. تشمل هذه المعلومات بعض العناصر مثل النوع والأبعاد والرقم لكل عبوة والعلامة التجارية للشركة ونوع الاستهلاك والمزج وغير المزج وتصنيف للبلاط السيراميك وما إلى ذلك. العبوات المقبولة للبلاط السيراميك في الأسواق العالمية هي الكراتين والزوايا البلاستيكية الواقية والمنصات النقالة.

يجب أن تكون هذه المواد:

- لها أبعاد وحجم متناسب.
- تحتوي على كمية مقبولة من بلاط السيراميك.
- نوع ومادة المادة الخام عبارة عن عبوة مواد غير معاد تدويرها.
- يضمن سلامة بلاط السيراميك التي بالداخله.
- إستفادة و إستخدام العبوات سهلة جداً.
- إعادة تدوير العبوات الفارغة أمر بسيط

- لديه علامات السلامة والمعلومات التجارية.
- لديه معلومات التصنيع و الإنتاج.
- تتميز بألوان وتصميمات جذابة و جميلة.
- يشير لون العبوة إلى نوع المنتج وجودته
- لديه توازن مستقر ولا ينقلب بسهولة.
- لا تنقل الصدمات والضغط إلى داخل العبوة.

في شركة ستاري، تتم عملية التعبئة والتغليف بالمعدات الكاملة و بأفضل طريقة ممكنة ونبذل كل جهودنا ليكون التعبئة والتغليف لديه كل الميزات المذكورة



starry

starry Ceramic Tile